

ENDOSKOPIE

Höhenverstellbare
Aufbereitungsanlage





Höhenverstellbare Aufbereitungsanlage von **MEDIADENT** ...

In den Arbeitsabläufen ständig abwechselndes Personal und damit verbundene geänderte Anforderungen an den Arbeitsplatz bedürfen neuartiger Konzepte. Hier kommt die MEDIA-DENT Endoskopie-Aufbereitungsanlage zum Zug. Das bereits im Arbeitsalltag angekommene Endoskop-Langbecken ist nun auch als höhenverstellbarer Arbeitstisch verfügbar.


Die Technik Ab Werk wird die Aufbereitungsanlage bereits komplett installationsfertig ausgeliefert. Ein wartungsfreies, elektrohydraulisches Pumpensystem ermöglicht eine stufenlose Höhenverstellung von 900 mm bis 1100 mm. Über 4 Speicherplätze können gewünschte Höhen vorprogrammiert werden, die Bedienung erfolgt über ein kleines Display. Die technischen Komponenten sind in der Installationsrückwand versteckt, magnetisches Zubehör nimmt diese gerne auf. Das integrierte Dosiermittel-Zumischgerät mit Bedienfeld auf Augenhöhe und mit zugehörigem Auslaufhahn gewährleistet eine optimale Konzentration der Reinigungslösung im Wasser. Zusätzlich sorgen Reinigungspistolen für ein ideales Reinigungsergebnis. Untertisch sind die Schrankelemente individuell konfigurierbar. Auf Wunsch kann sowohl eine zusätzliche LED-Arbeitsplatzbeleuchtung als auch ein Anschluss an die im Raum vorhandene Raumabluft über der gesamten Tischbreite vorgesehen werden.

Die Becken Die beiden im „Yin Yang“-Stil angeordneten Becken ermöglichen eine platzsparende, gestreckte Lagerung des Endoskops während des Vorreinigungsprozesses. Die fugenlos verarbeitete, desinfektions- und reinigungsmittelbeständige Arbeitsplatte aus polyestergebundenem Mineralwerkstoff verfügt über die CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Die Optik Die Farbe der Frontelemente ist frei wählbar aus der Mediadent-Farbpalette. Die Korpi werden standardmäßig in RAL 9002 (grauweiß) gefertigt, die Arbeitsplatte im Herstellerdekor „weiß alpin“.

MEDIADENT höhenverstellbare Endoskop-Aufbereitungsanlage

- Ergonomisches Arbeiten durch stufenlos anpassbare Arbeitshöhe
- Endoskopschonende Reinigung dank gestreckter Becken
- Glatte Oberflächen für optimale Reinigungsergebnisse
- Anschlussfertig ab Werk
- Individuell



Technische Daten

- Beckenmaße: 1850 mm lang, 195/420 mm breit, 170 mm tief
- Gesamtabmessungen: 2500 x 750 mm, 1500-1700 mm hoch
- Dosiergerät: mit jedem flüssigen Präparat zu betreiben, Dosierung 0,25 – 3,00%
- Sanitärinstallation: 1x Kaltwasser, 1x Warmwasser (jeweils ½“ RG) (bauseitig: Absperrventile, Anschlussstücke R ½“ AG flachdichtend); Abwasseranschluss: DN50 (bauseitig: Muffe DN50)
- Stromversorgung: über ein 4 m langes 230V-Spiralkabel mit Schuko-Stecker (bauseitig: Unterputzdose)



Magnetisches Zubehör

Sämtliche Zubehöerteile sind magnetisch verfügbar und somit ist eine individuelle Arbeitsplatzgestaltung möglich.

magnetoMED





Warum MEDIADENT:

Über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von medizinischen Stahlmöbeln in höchster Qualität

Garantierte Individualität bei Design und Funktionalität:
Von Sondergrößen bis zur Sonderausstattung für jede Anforderung

Umweltfreundliche Produktion & nachhaltiges Produktsortiment

Rasche, unkomplizierte Auftragsbearbeitung:
Kurze Produktions- und Lieferzeiten, direkte Ansprechpartner

Qualitätsprodukte aus einer Hand:
gesamte Fertigung im hauseigenen Werk, ausgeliefert und montiert
durch MEDIADENT Fachkräfte

Hohe Fertigungstiefe (90%) ermöglicht Ersatzteillieferungen über
mehrere Jahrzehnte

Sie möchten gern mehr über
unsere Kompetenzen im Bereich
der medizinisch-technischen
Einrichtungen in Stahl und
Edelstahl erfahren?

Wir informieren Sie gerne!



MEDIADENT GERMANY

Heilwigstraße 48
D-81827 München
Tel. +49 (0) 89 439830-0
Fax +49 (0) 89 439830-15

stahlmoebel.werk@mediadent.net
www.mediadent.net



MEDIADENT AUSTRIA

Hans-Sachs-Straße 1-3
A-9020 Klagenfurt
Tel. +43 (0) 463 54640-0
Fax +43 (0) 463 56243

